

BOOK 01

DARKSHINE
INSPIRE



Eternity 30x60/12"x24" white mat rect.
Eternity 30x60/12"x24" blanc et noire rect.
Inspire 30x30/12"x12" white

DARK SHINE INSPIRE

Feel 10x30/4"x12" bianco mat, black mat
Inspire 30x30/12"x12" black



Black and white break away from minimal and go back to the pop trend of the Eighties. An infinite alternation of checkerboard, floral and optical patterns with a unique array of shapes and decorative pieces.

Il bianco e nero sveste i panni del minimal per reinterpretare le tendenze pop degli anni Ottanta. Scacchi, floreal e optical si alternano all'infinito con una ricchezza unica di formati e decori.

Das Schwarz und Weiß unterbricht den Minimalismus um die Tendenzen des Pop's aus den 80-er Jahren wieder zu interpretieren. Schach-, Blumen- und Optikmuster erlauben eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

Comply with UNI EN 14411 All. L BIII Group

Conforme UNI EN 14411 All. L Gruppo BIII
Erfüllt UNI EN 14411 All. L Gruppe BIII

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group

Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla
Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla

Imaging 30x90/12"x36" white mat rect.
Imaging 30x90/12"x36" flowers rect.
Inspire 30x30/12"x12" black





Imaging 30x90/12"x36" white mat rect.

Imaging 30x90/12"x36" nature rect.

Inspire 30x30/12"x12" black

Imaging 1,5x90/0,6"x36" listello glass black

Inspire 30x30/12"x12" black

Inspire 5x30/2"x12" listello black, listello white rect.



Feel 10x30/4"x12" bianco mat, black mat



Inspire 30x60/12"x24" wall white, wall black rect.



Inspire 5x5/2" x2" mosaico white, mosaico black rect.

DARK SHINE INSPIRE

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group
Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla
Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla




Inspire white
30x60/12"x24"

2



Inspire black
30x60/12"x24"

2



Inspire white wall rect.
30x60/12"x24"



31



Inspire black wall rect.
30x60/12"x24"



31

Special trims | Pezzi speciali | Formteile



Inspire white battiscopa
7x60/2,8"x24"

35



Inspire black battiscopa
7x60/2,8"x24"

35



Inspire white battiscopa
7x30/2,8"x12"

35



Inspire black battiscopa
7x30/2,8"x12"

35


Packing-Imballi-Verpackung

Size-Formato-Format	Thickness Spessore Stärke	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box QM / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
30x60/12"x24"	8	7	1,26	24	40	50,4	960
30x60/12"x24" wall rect.	8	6	1,08	21	40	43,2	840
7x60/2,8"x24" battiscopa	8	10	-	8,40	96	-	806
7x30/2,8"x12" battiscopa	8	30	-	12,60	60	-	760

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group
 Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo B1a
 Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe B1a



DARK SHINE INSPIRE



Inspire white 3
 30x30/12"x12"



Inspire black 3
 30x30/12"x12"



Inspire white listello rect. 32
 5x30/2"x12"



Inspire black listello rect. 32
 5x30/2"x12"




Inspire white tozzetto rect. 33
 10x10/4"x4"



Inspire black tozzetto rect. 33
 10x10/4"x4"



Inspire white mosaico rect. 34
 5x5/2"x2"




Inspire black mosaico rect. 34
 5x5/2"x2"

Packing-Imballi-Verpackung

Size-Formato-Format	Thickness Spessore Stärke	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box QM / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
30x30/12"x12"	8	13	1,17	22	48	56,16	1056
5x5/2"x2" mosaico rect.	8	6	0,54	9,00	60	32,40	540
5x30/2"x12" mosaico rect.	8	6	0,54	11	60	32,40	540
10x10/4"x4" mosaico rect.	8	6	0,54	11	60	32,40	540

DARK SHINE

Comply with UNI EN 14411 All. L Gruppo
Conforme UNI EN 14411 All. L Gruppo BIII
Erfüllt UNI EN 14411 All. L Gruppe BIII




GLOSSY


Feel bianco glossy 22
10x30/4"x12"



Feel black glossy 23
10x30/4"x12"




Eternity white glossy rect. R 21
30x60/12"x24"



Eternity white glossy rect. R 21
30x45/12"x18"



Eternity blanc et noire glossy rect. R 41
30x60/12"x24"




MATT


Feel bianco mat 22
10x30/4"x12"



Feel black mat 23
10x30/4"x12"



Eternity white mat rect. R 21
30x60/12"x24"



Eternity white mat rect. R 21
30x45/12"x18"




Eternity blanc et noire mat rect. R 41
30x60/12"x24"

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group
 Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo B1a
 Efulfill UNI EN 14411 All. G Gruppo B1a



DARK SHINE
 I N S P I R E

Coordinated flooring | Pavimenti coordinati | Boden kombinierbar




Inspire white
 30x60/12"x24"

2



Inspire black
 30x60/12"x24"

2



Inspire white
 30x30/12"x12"

3



Inspire black
 30x30/12"x12"

3

Packing-Imballi-Verpackung

Size-Formato-Format	Thickness Spessore Stärke	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box QM / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
10x30/4"x12"	8	27	0,81	12,00	96	77,76	1152
30x60/12"x24" rect.	10	6	1,08	24,16	40	43,2	980
30x45/12"x18" rect.	10	12	1,62	31,5	26	42,12	840
30x60/12"x24" decoro rect.	10	4	-	19	-	-	-
30x60/12"x24" pav.	8	7	1,26	24	40	50,4	960
30x30/12"x12" pav.	8	13	1,17	22	48	56,16	1056


DARK SHINE

Comply with UNI EN 14411 All. L BIII Group
Conforme UNI EN 14411 All. L Gruppo BIII
Erfüllt UNI EN 14411 All. L Gruppe BIII



RECTIFIED
RETTIFICATO
REKTIFIZIERT

GLOSSY



Imaging white glossy rect. 23
30x90/12"x36"



Imaging decoro flowers glossy rect. 44
30x90/12"x36"




Imaging decoro nature glossy rect. 44
30x90/12"x36"



Imaging listello glass black 45
1,5x90/0,6"x36"

MATT



Imaging white mat rect. 23
30x90/12"x36"



Imaging decoro flowers mat rect. 44
30x90/12"x36"



Imaging decoro nature mat rect. 44
30x90/12"x36"




Imaging listello glass black 45
1,5x90/0,6"x36"

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group
 Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo B1a
 Efulfil UNI EN 14411 All. G Gruppe B1a



DARK SHINE
 INSPIRE

Coordinated flooring | Pavimenti coordinati | Boden kombinierbar




Inspire white
 30x60/12''x24''

2



Inspire black
 30x60/12''x24''

2



Inspire white
 30x30/12''x12''

3



Inspire black
 30x30/12''x12''

3

Packing-Imballi-Verpackung

Size-Formato-Format	Thickness Spessore Stärke	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box QM / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
30x90/12''x36'' rect.	12	4	1,08	21,72	51	55,08	1108
30x90/12''x36'' decoro rect.	12	2	-	12,50	-	-	-
30x60/12''x24'' pav.	8	7	1,26	24	40	50,4	960
30x30/12''x12'' pav.	8	13	1,17	22	48	56,16	1056

TECHNICAL INFORMATION
INFO TECNICHE
TECHNISCHE INFORMATIONEN



LEED
Leadership in Energy and Environmental Design

Galileo is a member of Green Building Council Italy

Class Tile collections comply with the requisites (minimum content of recycled material 40%) that qualify ceramic products for LEED, a system promoted by the U.S. Green Building Council for the evaluation of energy environmental quality for the development of high-performance "green" buildings able for function in a sustainable, self-sufficient way.

Galileo è socia del Green Building Council Italia

Le collezioni di Class Tile soddisfano i requisiti necessari richiesti (contenuto minimo del 40% di materiale riciclato) ai prodotti ceramici per il LEED, sistema di valutazione della qualità energetico ambientale per lo sviluppo di edifici "verdi" ad alte prestazioni che funzionano in maniera sostenibile e autosufficiente, promosso dal U.S. Green Building Council.

Galileo ist Mitglied im Green Building Council Italien

Die Serien der Class Tile erfüllen die notwendigen Anforderungen (Mindestgehalt von 40% recyceltem Material) für die Keramikprodukte für das LEED, ein vom US-amerikanischen Green Building Council eingeführtes Bewertungssystem für die Energie- und Umweltmerkmale beim Bau von "grünen" Gebäuden mit hohen Leistungen, die nachhaltig und selbstversorgend sind.



Emas is a European trademark that identifies a European eco-management and audit system that provides for a programme of initial environmental analysis of the manufacturing unit, a specific intervention policy, compliance with ISO 14001 regulations and a project for the periodic revision of processes aimed at safeguarding the environment.

Emas è un marchio europeo che identifica un sistema comunitario di ecogestione e audit che prevede un programma di analisi ambientale iniziale dell'unità produttiva, una precisa politica di interventi, la conformità alla normativa ISO 14001 ed un progetto di revisione periodica dei processi destinati a proteggere l'ambiente.

Emas ist ein europäisches Gütesiegel, das für ein Gemeinschaftssystem beim freiwilligen Umweltmanagement und eine Umweltbetriebsprüfung steht, die eine anfängliche Umweltanalyse des Werks, eine präzise Ablaufstrategie für Wartungseinsätze, die Konformität mit der Richtlinie ISO 14001 und einen regelmäßigen Revisionsplan im Bereich der Umweltschutzverfahren umfassen.




Certificato n. 12762

The manufacturing plant satisfies all the requisites set out in the ISO 14001-2004 regulations.

Lo stabilimento produttivo soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa ISO 14001-2004.

Die Produktionsstätte erfüllt alle Anforderungen, die von der Richtlinie ISO 14001-2004 verlangt werden.



Porcelain stoneware | Gres porcellanato | Feinsteinzeug



Full body | Tutta massa | Durchgefärbt

Technical features Caratteristiche tecniche / Technische Daten	Norm Norma / Norm	Values required by the norms Valore prescritto dalle norme / Normvorschriften Werte
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla		
Water absorption Assorbimento d'acqua / Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,05%
Breaking strength Resistenza alla flessione / Biegefestigkeit	ISO 10545-4	27 N/mm ²
Resistance to acid Resistenza agli acidi / Säurebeständigkeit	ISO 10545-13	Required Richiesta / Erforderlich
Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI)	ISO 10545-7	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
Frost resistance Resistenza al gelo / Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Frost proof Resiste / Beständig
Static coefficient of friction Coefficiente d'attrito (scivolosità) Rutschhemmung (Schlupfbarkeit)	DIN51130	R 9-13



White body | Pasta bianca | Weißer Scherben



Red body | Pasta rossa | Roter Scherben

Technical features Caratteristiche tecniche / Technische Daten	Norm Norma / Norm	Values required by the norms Valore prescritto dalle norme / Normvorschriften Werte
Comply with UNI EN 14411 All. L BIII Group Conforme UNI EN 14411 All. L Gruppo BIII Efulfillt UNI EN 14411 All. L Gruppe BIII		
Water absorption Assorbimento d'acqua / Wasseraufnahme	ISO 10545-3	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
Breaking strength Resistenza alla flessione / Biegefestigkeit	ISO 10545-4	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
Sizes Dimensioni / Größen	ISO 10545-2	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
Chemical resistance Resistenza chimica / Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
Crazing resistance Resistenza al cavillo Beständigkeit gegen Haarrissbildung	ISO 10545-12	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
Crazing to staining Resistenza alle macchie / Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	According to Conforme / Anforderungen erfüllt



Single fired | Monocottura | Einbrandfliesen

Comply with UNI EN 14411 All. J BIIa Group Conforme UNI EN 14411 All. J Gruppo BIIa Efulfillt UNI EN 14411 Anhang J Gruppe BIIa		
---	--	--

Maintenance instructions | Consigli utili, pulizia e manutenzione | Nützliche Tipps zur Reinigung und Pflege

Class Tile massive porcelain stoneware and porcelain stoneware products generally require careful maintenance to assure the duration of their original appearance and performance. Class Tile therefore recommends a few general precautions.

- Never leave dirt and stains on the floor for too long; remove them as soon as possible.
- For effective cleaning, treat each stain with specific detergents.
The table provides the main cleaning instructions offered by our laboratories.

I prodotti Class Tile realizzati in gres porcellanato massivo ed in gres porcellanato in genere richiedono un'attenta e accurata manutenzione per mantenere intatto nel tempo l'aspetto estetico e le performance originali. Class Tile suggerisce pertanto di seguire alcune indicazioni generali.

- Non lasciare depositare troppo a lungo le macchie di sporco sul pavimento rimuovendole il prima possibile.
- Per una pulizia efficace si consiglia di trattare ogni macchia con detergenti specifici.
In tabella sono riportate le principali indicazioni per la pulizia segnalateci dai nostri laboratori.

Die Erzeugnisse Class Tile aus massivem Feinsteinzeug und Feinsteinzeug im Allgemeinen erfordern eine sorgfältige Pflege, damit die Fliesen im Laufe der Zeit ästhetisch schön bleiben und ihre ursprünglichen Eigenschaften bewahren. Class Tile gibt diesbezüglich daher einige allgemeine Hinweise.

- Lassen Sie Schmutzflecken nicht zu lange auf dem Boden, entfernen Sie sie so schnell wie möglich.
- Für eine effektive Reinigung wird empfohlen, den Fleck mit speziellen Reinigungsmitteln zu behandeln.
Die Tabelle zeigt die wichtigsten Reinigungshinweise, die auf die Erfahrungen unserer Labors zurückgehen.

Maintenance instructions | Norme di manutenzione | Pflegehinweise

Type of stain Tipo di sporco Art der Flecken	Alkaline base Base alcalina Reiniger auf Laugenbasis (alkalisch)	Acid base Base acida Reiniger auf Säurebasis	Solvent Solvente Lösungsmittel
Grease from machines Olii meccanici Maschinenöl	•		
Vegetable and animal fats Grassi vegetali e animali Pflanzliche und tierische Fette	•		
Inks Inchiostri Tinte	•		
Calcareous residuals Depositi calcarei Kalkablagerungen		•	
Rust stains Macchie di ruggine Rostflecken		•	
Rubber Gomma - Pneumatico Gummi - Reifenspuren	•		
Beer - Wine Birra - Vino Bier - Wein	•		
Ice cream Gelato Speiseeis	•		
Paints Resine - Smalti Harz - Lacke	•		
Coffee Caffè Kaffee	•		
Felt tip pens Pennarello - Lampostil Filzstifte	•		
Linseed oil Olio di lino Leinöl	•		
Hair dye Tintura per capelli Haarfärbemittel	•		
Candle wax Cera di candela Kerzenwachs			•
Remains of scotch-tape Residui di scotch Rückstände von Klebestreifen	•		•
Protective wax anti-abrasion Cera protettiva anti-abrasione Schutzwachs gegen Kratzer		•	

General sales and property conditions

All orders must be in written form and - even if drawn up by our agents - are to be considered confirmed from us.

Price of our Price list are not binding: we could make changes before accepting orders.

Even after an order confirmation, until the delivery, it is within our authority to make price changes, due to higher costs of raw materials, labour, fuel or production costs.

All payments must be made within the agreed term directly to our Headquarters in Maranello.

Any costs due to delayed payments or extended terms are at the buyer's expense.

For failure to respect terms of payment we reserve the right to suspend all further consignments of goods on order without any communication.

Delivery dates are purely indicative; any eventual delay in delivery, interruption, total or partial suspension of supplies, are not reason for indemnity or compensation for damages.

Goods are delivered ex-factory.

Our responsibility ends upon consignment of goods to driver, goods travel at the risk of the receiver and for this reason we do not accept claims for damaged or tampered goods.

Eventual agreements with shipping agents, even if transports costs are included, are understood always to be concluded on behalf of the buyer and in his name thus ratifying and accepting our actions.

All goods remain our property until payment has been fully effected.

Guarantee against defects is limited to first choice goods and to quantities above the accepted allowance of 5% .

For goods of inferior choice we are not obliged to guarantee either quality or suitability.

The obligation of guarantee commits us to the sole replacement of goods with the exclusion of any responsibility for damages - direct or indirect - suffered by the buyer.

Any eventual claim regarding quality, quantity or type of material must reach us within 8 days of delivery date.

Buyers commit themselves to hold any claimed goods at our disposal, thus allowing us to control denounced defects.

In all cases the laying of tiles exempts us from any responsibility as it is compulsory that products are controlled by the buyer before being put into use.

No survey will be promoted on our materials if the decree of appointment of the expert does not come directly and beforehand to our offices giving enough time for us to be present during the expert's control.

No deference of merit application will be promoted by the purchaser unless all the invoice costs for materials already collected have been entirely paid.

For no reason may a buyer return goods without our written authorisation.

In case of strikes, closure, reduction or lack of raw materials, transport-problems, war, revolt, interruption of communications - whatever the reason - kilns out of order or any another unforeseen event, we reserve the right to suspend deliveries and even cancel orders without the buyers having any right to claim damages.

The law-courts of Modena are exclusively responsible in handing any controversy or claim whatsoever.

Condizioni generali di vendita e riservato dominio

Gli ordini di materiale debbono essere formulati per iscritto e anche se raccolti da nostri agenti od intermediari, s'intendono accettati soltanto a seguito di conferma della nostra Direzione.

I prezzi indicati sui nostri listini non sono impegnativi; di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. Anche dopo la conferma d'ordine e fino al momento della consegna del materiale sarà nostra facoltà disporre variazioni del prezzo per sopravvenuti aumenti dei costi di materie prime, mano d'opera, combustibili, spese di produzione. I pallets, gli imballaggi effettuati a discrezione della venditrice sono fatturati al costo e non vengono accettati in restituzione.

Tutti i pagamenti devono essere fatti nei termini pattuiti presso la nostra Sede di Maranello. In caso di ritardo il compratore inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora della scadenza del termine contrattuale nella misura del tasso medio praticato dagli Istituti Bancari sulla piazza di Modena, salva in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni del mancato rispetto dei termini. Ci darà la facoltà di sospendere la consegna di tutti i materiali comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna.

I termini di consegna hanno carattere indicativo; eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni parziali o totali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti danni.

La consegna del materiale s'intende effettuata franco stabilimento. Ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore; il materiale viaggia a rischio e pericolo del destinatario per cui non si accettano contestazioni per eventuali rotture o manomissioni. Eventuali accordi con spedizionieri, ivi compreso il pagamento del prezzo del trasporto s'intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'acquirente che fin d'ora ratifica ed accetta il nostro operato.

Il materiale s'intende venduto con patto di riservato dominio; per cui resterà di nostra proprietà fino ad avvenuto pagamento.

La garanzia per eventuali difetti o vizi è limitata al materiale di prima scelta, salva in ogni caso, una tolleranza del 5%. Per il materiale di scelta diversa non sarà dovuta garanzia alcuna tanto per la sua qualità che per idoneità all'uso. L'obbligo di garanzia ci impegna alla sola sostituzione del materiale con esclusione di qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti dal compratore.

Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale dovranno pervenirci entro otto giorni dalla consegna. Il compratore si impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso la posa in opera del materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità, in quanto è fatto tassativo l'obbligo al compratore di controllare prima della utilizzazione che il prodotto sia di suo gradimento.

Nessuna perizia potrà essere promossa su tutti i ns. materiali se non perverrà direttamente e preventivamente alla ns. sede il decreto di nomina del perito ed in tempo utile per intervenire alle operazioni peritali. Nessuna domanda di difesa o di merito potrà essere promossa dal compratore se prima non saranno integralmente pagati tutti gli importi delle fatture per materiali ritirati.

Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire materiale senza espressa autorizzazione scritta. In caso di scioperi o serrate, mancato o ridotto approvvigionamento di materie prime, difficoltà di trasporti, guerre, insurrezioni, interruzioni di comunicazioni comunque provocate, cassa integrazione, guasti ai forni ed ogni altro avvenimento imprevedibile, ci riserviamo la facoltà di sospendere le spedizioni ed anche di annullare ordini senza che ciò possa dar diritto all'acquirente di richiedere indennizzi o risarcimenti di danni.

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Eigentumsvorbehalt

Die Fliesenbestellungen müssen schriftlich erfolgen und gelten, auch wenn sie von unseren Vertretern oder Vermittlern angenommen werden, nur dann als akzeptiert, wenn sie von unserer Geschäftsleitung bestätigt wurden.

Die Richtpreise auf unseren Preislisten sind nicht verbindlich und deshalb behalten wir uns das Recht vor, sie vor Annahme der Bestellung zu ändern. Auch nach der Auftragsbestätigung und bis zum Zeitpunkt der Lieferung des Materials sind wir zu Preisänderungen berechtigt, falls sich die Rohstoffpreise, Arbeitskosten, Kraftstoffpreise oder Produktionskosten erhöhen. Die Paletten und die Verpackung, die im Ermessen des Verkäufers liegt, erfolgen zum Selbstkostenpreis und können nicht erstattet werden.

Alle Zahlungen müssen zu den vereinbarten Bedingungen an unserem Hauptsitz in Maranello erfolgen. Im Falle einer Verspätung muss der säumige Käufer Verzugszinsen für jede Überschreitung der vertraglich vereinbarten Fälligkeit zahlen, und zwar in der durchschnittlichen Höhe, die von den Banken in Modena angewandt wird, vorbehaltlich der Erstattungsfähigkeit eines eventuellen größeren Schadens, der aufgrund der Nichteinhaltung der Fristen entstanden ist. Wir sind in diesem Fall berechtigt, die Lieferung aller Materialien auszusetzen, ohne dass dies mitgeteilt werden muss.

Die Lieferzeiten sind unverbindlich, etwaige Verzögerungen, Unterbrechungen, eine vollständige oder teilweise Aussetzung der Lieferungen berechtigen nicht zu einer Entschädigung oder zu Schadenersatz.

Die Lieferung des Materials erfolgt frei unser Werk. Unsere Haftung endet mit der Übergabe an den Spediteur, das Material wird auf Gefahr des Empfängers transportiert, daher werden keine Beanstandungen für einen eventuellen Bruch oder eine Manipulation der Ware akzeptiert. Alle Vereinbarungen mit Spediteuren, einschließlich der Zahlung des Frachtpreises, erfolgen stets im Namen und im Auftrag des Käufers, der bereits jetzt unsere Tätigkeit anerkennt und akzeptiert.

Die Ware wird mit Eigentumsvorbehalt verkauft und bleibt daher zur Zahlung unser Eigentum. Die Gewährleistung für Materialmängel oder -fehler ist auf Material erster Wahl (A-Ware) beschränkt, dabei ist in jedem Fall eine Toleranz von 5% vorbehalten.

Bei Ware zweiter Wahl (B-Ware) und sonstiger Güteklassen wird keine Garantie für die Qualität und Eignung übernommen. Die Gewährleistungspflicht erstreckt sich nur auf den Ersatz des Materials, jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die der Käufer erlitten haben könnte, sind ausgeschlossen.

Etwaige Beschwerden über die Qualität und Art des Materials müssen bei uns innerhalb von acht Tagen nach Lieferung eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Partien zur Verfügung zu stellen, damit die gerügten Mängel überprüft werden können. In jedem Fall entbindet uns die Verlegung des Materials von jeglicher Haftung, da der Käufer verpflichtet ist, vor der Verlegung zu prüfen, ob die Ware seinen Anforderungen entspricht.

Es kann kein Gutachten für unsere Ware erstellt werden, wenn unserer Hauptniederlassung nicht direkt und vorher und rechtzeitig die Ernennungsurkunde des Sachverständigen zugeht, damit wir bei der Begutachtung anwesend sein können. Der Käufer kann keine Rechtsmittel einlegen, wenn nicht vorher alle Rechnungen für abgeholte Waren vollständig bezahlt wurden.

Aus keinem Grund kann der Käufer Material ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis zurückgeben. Im Falle von Streiks oder Aussperrungen, einer geringeren oder unterbrochenen Versorgung mit Rohstoffen, Transportschwierigkeiten, Krieg, Aufruhr, Kommunikationsunterbrechungen unterschiedlicher Ursache, Entlassungen, Defekten an den Brennöfen oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen, behalten wir uns das Recht vor, die Lieferung zu unterbrechen und Bestellungen zu stornieren, ohne dass dies dem Käufer das Recht auf Entschädigung oder Schadenersatz gibt.

Für Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht Modena zuständig.

Class **Tile**

MARANELLO ITALIA

ICTC
410 Market Street
Elmwood Park
New Jersey - 07407
Telephone 210 796 0722
Fax 201 796 2313
www.icttile.com - info@icttile.com