

concept

objektfliesen aus feinsteinzeug
porcelain stoneware project tiles
dalles de design en grès cérame
lastre di design in gres porcellanato



concept

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

la riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

la reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

concept - diese Feinsteinzeug-Kollektion begeistert Architekten und Innenarchitekten durch ihre edlen Oberflächen. Der subtile Schimmer steht für puristische Eleganz. Die Nuancen der angebotenen Fliesen reichen von frischen und kräftigen bis zu angenehmen und warmen Farbtönen. Von in der Natur vorkommenden Metallen angeregt, besticht diese Kollektion durch modernes und klares Design.

concept - the elegant surface of this tiles range make it extremely popular with architects and interior designers. The subtle shimmer gives the tiles a puristic elegance. The colour nuances range from fresh and powerful to pleasant and warm. Based on metals occurring in nature, the collection is notable for its clear and modern design.

concept - les surfaces nobles du grès cérame qui caractérisent cette collection enthousiasment aussi bien les architectes que les concepteurs d'intérieurs. La fine brillance qui en émane révèle son élégance puriste. Les dalles présentent des tonalités de couleur qui varient des nuances les plus fraîches et fortes à celles plus agréables et chaudes. Cette collection, s'inspirant des métaux présents dans la nature, frappe par son design moderne et clair.

concept - le superfici nobili del gres porcellanato che caratterizzano questa collezione entusiasmano sia architetti che progettisti d'interni. La fine lucentezza emanata in superficie rivela l'eleganza purista di questa collezione. Le lastre presentano toni di colore che variano dalle sfumature più glaciali e forti sino a quelle più morbide e calde. Concept colpisce per il design contemporaneo e minimalista.







format | size | format | formato




120 x 60 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



V2



blue iron



R10 UGL

natur | natural | naturel | naturale


red copper



R10 UGL

natur | natural | naturel | naturale

format | size | format | formato




120 x 60 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm




60 x 30 x 1 cm



V2



format | size | format | formato




120 x 60 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



V2




grade brown



R10 UGL

natur | natural | naturel | naturale

grey chrome



R10 UGL

natur | natural | naturel | naturale

format | size | format | formato




120 x 60 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm




60 x 30 x 1 cm



V2



format | size | format | formato




120 x 60 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



V1



amber gold



R10 UGL

natur | natural | naturel | naturale


white silver



R10 UGL

natur | natural | naturel | naturale

format | size | format | formato




120 x 60 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



V1



concept

rektifiziert | squared | rectifié | rettificato
X | R10 UGL
 natur | natural | naturel | naturale



120 x 60 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



60 x 9 x 1 cm
 Sockel
 bull nose
 plinthe à bord arrondi
 battiscopa becco civetta



60 x 30 x 1 cm
 modul shadow



60 x 30 x 1 cm
 Stufe mit Rillen
 step with grooves
 nez de marche
 gradino con scanalature



30 x 30 x 1 cm
 modul 4 mix

	blue iron	red copper	grade brown	grey chrome	amber gold	white silver	
	X12647	X60047	X63047	X69047	X36904	X36147	X37616
	X12645	X60045	X63045	X69045	X36902	X36145	X37616
	X12679	X60079	X63079	X69079	X36916	X36179	X37616
	X12646	X60046	X63046	X69046	X36903	X36146	X37616
	X12644	X60044	X63044	X69044	X36901	X36144	X37616
	X12678	X60078	X63078	X69078	X36915	X36178	X37616

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentées en ce catalogue

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

stück - karton | pieces - box
 pièces - boîte | pezzi - scatola
 m² - karton | sqm - box
 m² - boîte | m² - scatola
 karton - palette | boxes - pallet
 boîtes - palette | scatole - pallet
 m² - palette | sqm - pallet
 m² - palette | m² - pallet
 gewicht kg - m² | weight kg - sqm
 poids kg - m² | peso kg - m²
 gewicht kg - karton | weight kg - box
 poids kg - boîte | peso kg - scatola

2	4	8	10	4	4	11
1,44	1,44	1,44	0,54	0,72	0,72	0,99
25	30	32	-	-	-	-
36,00	43,20	46,08	-	-	-	-
21,43	21,23	20,82	1,15	3,75	3,75	1,87
30,859	30,571	29,981	11,50	15,00	15,00	20,57

● Herstellung auf Anfrage
 production upon request
 production sur demande
 produzione su richiesta

technische Eigenschaften

kalibriertes Feinsteinzeug

technical features

squared porcelain stoneware

caractéristiques techniques

gres cérame rectifié

caratteristiche tecniche


gres porcellanato rettificato




die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED- und BREEAM-Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta.

Variabilitätsindex der Platten | variability index of the slabs |


indice de variabilité des dalles | indice di stonizzazione delle lastre




V1
im Farbton homogen
uniform tone
ton homogène
omogeneo nel tono



V2
leicht unregelmäßig im Farbton
slightly different tone
ton légèrement nuancé
leggermente mosso nel tono



V3
unregelmäßig im Farbton
different tone
ton nuancé
mosso nel tono



V4
mit starken Unterschieden
very variable tone
ton très nuancé
tono molto seminato

alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com

▲ nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europeee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate

● mittlerer Produktionswert | average value of production | valeur moyenne de production | valore medio di produzione

	Norms normen norme normas	▲ Normvorgabe ▲ required standards ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valore prescritto dalle norme	concept ● porcelaingres
Wasseraufnahme water absorption absorption d'eau assorbimento d'acqua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
Abmessungen sizes dimensions dimensioni	ISO 10545.2	Länge und Breite length and width longueur et largeur lunghezza e larghezza Stärke thickness épaisseur spessore Kanten-Linearität linearity rectitude des arêtes rettilineità spigoli Rechtwinklichkeit wedging orthogonalité ortogonalità Ebenflächigkeit warpage planéité planarità	±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
Biegefestigkeit bending strength résistance à la flexion resistenza alla flessione	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	>42 N/mm ²
Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm ³	140 mm ³
Wärmeausdehnungskoeffizient thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545.8	verfügbares Prüfverfahren testing method available méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile	7 MK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit thermal shock resistance résistance aux écarts de température resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545.9	verfügbares Prüfverfahren testing method available méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile	widerstandsfähig resistant resistenti résistants
Frostbeständigkeit frost resistance résistance au gel resistenza al gelo	ISO 10545.12	die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. no sample must show alterations to surface nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	frostbeständig frost resistance non gelivi non gélifs
Beständigkeit gegen Chemikalien chemical resistance résistance à l'attaque chimique resistenza all'attacco chimico	ISO 10545.13	die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti.	nicht angegriffen unaffected non attaccati non attaccati
Fleckenbeständigkeit stain resistance résistantes aux taches resistenza alle macchie	ISO 10545.14	unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren unglazed tiles: testing method available arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile	Klasse 4÷5 class 4÷5 classe 4÷5 classe 4÷5
Lichtbeständigkeit colour resistance to light résistance des couleurs à la lumière resistenza dei colori alla luce	DIN 51094	kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen. no sample must show noticeable colour change. arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore	Glanz und Farbe der Muster unverändert no change in brightness or colour échantillons inchangés en brillance et couleur campioni inalterati in brillantezza e colore
Glanz (geschliffen) brightness (polished) brillant (polis) brillantezza (levigati)			-
Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) skid resistance average coefficient on friction (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ)	DIN 51130 ASTM C1/28/92		R10 UGL natur natural naturel naturale



Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-106
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Berlin Showroom
Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753012

Castellarano Showroom
Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 857536

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com