


## just beige

objektfliesen aus feinsteinzeug  
porcelain stoneware project tiles  
dalles de design en grès cérame  
lastre di design in gres porcellanato



## just beige

**just beige** - eine große Vielfalt an Beigetönen bestimmt die neue Feinsteinzeugserie. Die harmonische Farbfolge der klassisch-dezenten Basiskollektion ergänzt anspruchsvolle Architektur. Mit acht fein abgestimmten Farbtönen und jeweils drei Oberflächenstrukturen verleiht diese zeitlose Architektenkollektion jedem Raum subtile Exklusivität.

**just beige** - the new porcelain stoneware range offers a variety of beige tones. The harmonious colour sequence in the classically understated basic collection sets off sophisticated architectural design to perfection. The eight coordinated tones and three surface structures give a subtly exclusive feeling to any room.

**just beige** - notre nouvelle collection en grès cérame se distingue par sa grande variété de tonalités de beige. L'harmonie issue de la séquence de couleurs classiques et sobres de la collection de base satisfait les exigences du design architectural le plus sophistiqué. L'utilisation de huit tonalités, finement assorties, pour chacune des trois structures de surface, rend cette collection de design toujours actuelle, conférant ainsi à chaque environnement une note d'exclusivité recherchée.

**just beige** - la nostra nuova collezione in gres porcellanato si distingue per la grande varietà di toni di beige. L'armonia data dalla sequenza di colori classici e sobri della collezione di base soddisfa le esigenze del design architettonico più sofisticato. L'utilizzo di otto toni di colore, finemente coordinati, abbinati a tre strutture di superficie differenti, rende questa collezione di design sempre attuale, conferendo a ogni ambiente una nota di ricercata esclusività.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

la riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.





format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm




60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



## super brown




R10 A UGL

natur | natural | naturel | naturale



UGL

gebürstet | brushed | brossé | spazzolato



R11 A+B+C UGL

strukturiert | slate | structuré | strutturato

## dark brown

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm




120 x 15 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm




R10 A UGL

natur | natural | naturel | naturale



UGL

gebürstet | brushed | brossé | spazzolato



R11 A+B+C UGL

strukturiert | slate | structuré | strutturato

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm




60 x 60 x 1 cm




60 x 30 x 1 cm

## brown



R10 A UGL

natur | natural | naturel | naturale



UGL

gebürstet | brushed | brossé | spazzolato



R11 A+B+C UGL

strukturiert | slate | structuré | strutturato



## mid brown

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm




120 x 15 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



R10 A UGL

natur | natural | naturel | naturale



UGL

gebürstet | brushed | brossé | spazzolato



R11 A+B+C UGL

strukturiert | slate | structuré | strutturato



format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm




60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm

## light brown



**R10 A UGL**

natur | natural | naturel | naturale



**UGL**

gebürstet | brushed | brossé | spazzolato



**R11 A+B+C UGL**

strukturiert | slate | structuré | strutturato



## beige

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm




120 x 15 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



**R10 A UGL**

natur | natural | naturel | naturale



**UGL**

gebürstet | brushed | brossé | spazzolato




**R11 A+B+C UGL**

strukturiert | slate | structuré | strutturato



format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm

## gold beige



**R10 A UGL**

natur | natural | naturel | naturale



**UGL**

gebürstet | brushed | brossé | spazzolato




**R11 A+B+C UGL**

strukturiert | slate | structuré | strutturato



## light beige

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm




120 x 15 x 1 cm



60 x 60 x 1 cm




60 x 30 x 1 cm



**R10 A UGL**

natur | natural | naturel | naturale



**UGL**

gebürstet | brushed | brossé | spazzolato















**R11 A+B+C UGL**

strukturiert | slate | structuré | strutturato



# just beige

rektifiziert | squared | rectifié | rettificato  
**P | UGL**  
 gebürstet | brushed | brossé | spazzolato  
**X | R10 A UGL**  
 natur | natural | naturel | naturale  
**T | R11 A+B+C UGL**  
 strukturiert | slate | structuré | strutturato

										
	<b>super brown</b> brushed P126129 natural X126129 slate T126129	brushed P123129 natural X123129 slate T123129	brushed P125129 natural X125129 slate T125129	brushed P600129 natural X600129 slate T600129	brushed P630129 natural X630129 slate T630129		natural X670129	natural X3213129 slate T3213129	natural X360129 slate T360129	natural X370129
	<b>dark brown</b> brushed P126115 natural X126115 slate T126115	brushed P123115 natural X123115 slate T123115	brushed P125115 natural X125115 slate T125115	brushed P600115 natural X600115 slate T600115	brushed P630115 natural X630115 slate T630115		natural X670115	natural X3213115 slate T3213115	natural X360115 slate T360115	natural X370115
	<b>brown</b> brushed P126116 natural X126116 slate T126116	brushed P123116 natural X123116 slate T123116	brushed P125116 natural X125116 slate T125116	brushed P600116 natural X600116 slate T600116	brushed P630116 natural X630116 slate T630116		natural X670116	natural X3213116 slate T3213116	natural X360116 slate T360116	natural X370116
	<b>mid brown</b> brushed P126128 natural X126128 slate T126128	brushed P123128 natural X123128 slate T123128	brushed P125128 natural X125128 slate T125128	brushed P600128 natural X600128 slate T600128	brushed P630128 natural X630128 slate T630128		natural X670128	natural X3213128 slate T3213128	natural X360128 slate T360128	natural X370128
	<b>light brown</b> brushed P126127 natural X126127 slate T126127	brushed P123127 natural X123127 slate T123127	brushed P125127 natural X125127 slate T125127	brushed P600127 natural X600127 slate T600127	brushed P630127 natural X630127 slate T630127		natural X670127	natural X3213127 slate T3213127	natural X360127 slate T360127	natural X370127
	<b>beige</b> brushed P126117 natural X126117 slate T126117	brushed P123117 natural X123117 slate T123117	brushed P125117 natural X125117 slate T125117	brushed P600117 natural X600117 slate T600117	brushed P630117 natural X630117 slate T630117		natural X670117	natural X3213117 slate T3213117	natural X360117 slate T360117	natural X370117
	<b>gold beige</b> brushed P126118 natural X126118 slate T126118	brushed P123118 natural X123118 slate T123118	brushed P125118 natural X125118 slate T125118	brushed P600118 natural X600118 slate T600118	brushed P630118 natural X630118 slate T630118		natural X670118	natural X3213118 slate T3213118	natural X360118 slate T360118	natural X370118
	<b>light beige</b> brushed P126119 natural X126119 slate T126119	brushed P123119 natural X123119 slate T123119	brushed P125119 natural X125119 slate T125119	brushed P600119 natural X600119 slate T600119	brushed P630119 natural X630119 slate T630119		natural X670119	natural X3213119 slate T3213119	natural X360119 slate T360119	natural X370119
stück - karton   pieces - box pièces - boîte   pezzi - scatola m <sup>2</sup> - karton   sqm - box m <sup>2</sup> - boîte   m <sup>2</sup> - scatola karton - palette   boxes - pallet boîtes - palette   scatole - pallet m <sup>2</sup> - palette   sqm - pallet m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - pallet gewicht kg - m <sup>2</sup>   weight kg - sqm poids kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup> gewicht kg - karton   weight kg - box poids kg - boîte   peso kg - scatola	1 0,72 50 36,00 22,00 15,84	3 1,08 32 34,56 22,00 23,76	6 1,08 36 38,88 22,00 23,76	4 1,44 30 43,20 22,00 31,68	8 1,44 32 46,08 22,00 31,68		10 0,42 -	3 1,08 -	4 0,72 -	11 0,99 45 -

● Herstellung auf Anfrage  
 production upon request  
 production sur demande  
 produzione su richiesta

## technische Eigenschaften

kalibriertes feinsteinzeug

## technical features

squared porcelain stoneware

## caractéristiques techniques

gres cérame rectifié

## caratteristiche tecniche

gres porcellanato rettificato
















die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED- und BREEAM-Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta.

alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) erhältlich | all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)

▲ nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europea) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate

● mittlerer Produktionswert | average value of production | valeur moyenne de production | valore medio di produzione

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen | Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue | Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue | Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

	Normen norms norme norme	▲ Normvorgabe ▲ required standards ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valore prescritto dalle norme	just beige • porcelaingres
 Wasseraufnahme water absorption absorption d'eau assorbimento d'acqua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
 Abmessungen sizes dimensions dimensioni	ISO 10545.2	Länge und Breite   length and width   longueur et largeur   lunghezza e larghezza Stärke   thickness   épaisseur   spessore Kanten-Linearität   linearity   rectitude des arêtes   rettilineità spigoli Rechtwinklichkeit   wedging   orthogonalité   ortogonalità Ebenflächigkeit   warpage   planéité   planarità	±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
 Biegefestigkeit bending strength résistance à la flexion resistenza alla flessione	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 42 N/mm <sup>2</sup>
 Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
 Wärmeausdehnungskoeffizient thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545.8	verfügbares Prüfverfahren testing method available méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile	7 MK <sup>-1</sup>
 Temperaturwechselbeständigkeit thermal shock resistance résistance aux écarts de température resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545.9	verfügbares Prüfverfahren testing method available méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile	widerstandsfähig résistant resistenti résistants
 Frostbeständigkeit frost resistance résistance au gel resistenza al gelo	ISO 10545.12	die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. no sample must show alterations to surface nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	frostbeständig frost resistance non gelivi non gélifs
 Beständigkeit gegen Chemikalien chemical resistance résistance à l'attaque chimique resistenza all'attacco chimico	ISO 10545.13	die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti.	nicht angegriffen unaffected non attaccés non attaccati
 Fleckenbeständigkeit stain resistance résistantes aux taches resistenza alle macchie	ISO 10545.14	unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren unglazed tiles: testing method available arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile	Klasse 5 class 5 classe 5 classe 5
 Lichtbeständigkeit colour resistance to light résistance des couleurs à la lumière resistenza dei colori alla luce	DIN 51094	kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen. no sample must show noticeable colour change. arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore	Glanz und Farbe der Muster unverändert no change in brightness or colour échantillons inchangés en brillance et couleur campioni inalterati in brillantezza e colore
 Glanz (geschliffen) brightness (polished) brillant (polis) brillantezza (levigati)			-
 Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) skid resistance average coefficient on friction (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ)	DIN 51130 ASTM C1/28/92		natur R10 natural UGL nature naturale strukturiert R11 slate UGL structuré strutturato DRY   WET > 0,6 nat. R10 A   struc. R11 A+B+C



Porcelaingres GmbH  
Irisstraße 1  
03226 Vetschau – Deutschland  
Tel +49 (0)35433 / 597-106  
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Berlin Showroom  
Mehringdamm 55  
10691 Berlin - Deutschland  
Tel +49 (0)30 / 616753012

Castellarano Showroom  
Via Guido Reni 1  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 / 857536

[www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)  
[info@porcelaingres.com](mailto:info@porcelaingres.com)